

Gældende fra 01.01.2017

Produktoversigt


Ytong Porebeton

Multipor Isoleringsplader

Silka Vægssystem

Ytong Tag- og Dækelementer

Hebel Vægelementer



multipor

silka

YTONG

Produktoversigt Indholdsfortegnelse

Klik på sidetitel for at gå direkte til siden du ønsker at se

		Side
Levering	<u>Levering</u>	3
Ytong Byggesystem	<u>Ytong Plader</u>	5
	<u>Ytong Massivblok 340 kg/m³</u>	6
	<u>Ytong Massivblok 300 kg/m³</u>	6
	<u>YTONG Energy+</u>	6
	<u>Ytong Element</u>	7
	<u>Ytong Brystningsselement</u>	8
	<u>Ytong Falselement</u>	8
	<u>Ytong Bærende Overligger</u>	9
	<u>Ytong Bærende Overligger til massivbyggeri</u>	10
	<u>Ytong Beton Overligger</u>	11
	<u>Ytong Vederlagsblok (Silka)</u>	11
	<u>Ytong Ikke-bærende Overligger</u>	12
	<u>Ytong Skillevægselementer</u>	13
	<u>Hebel Vægelement</u>	13
	<u>Ytong Tag- og Dækelement</u>	13
	<u>Ytong Lim og Mørtel</u>	14
	<u>Ytong Pudssystem & Spartelsystem</u>	15
	<u>Ytong Tilbehør</u>	16
	<u>Ytong Tilbehør, Murbindere</u>	17
Silka Vægssystem	<u>Silka Sound</u>	18
	<u>Silka Ikke-bærende Overligger</u>	18
Multipor indvendigt isoleringssystem	<u>Multipor Isoleringsplader, indvendig efterisolering</u>	19
	<u>Multipor Falsplader og Loftskiler, indvendig efterisolering</u>	19
	<u>Multipor Tilbehør til indvendig efterisolering</u>	20
	<u>Multipor Tilbehør til indvendigt lersystem</u>	21
Multipor udvendigt isoleringssystem	<u>Multipor Isoleringsplader, udvendig efterisolering</u>	22
	<u>Multipor Tilbehør, udvendig efterisolering</u>	23
	<u>Multipor Tilbehør, ud- og indvendig efterisolering</u>	24
Værktøj	<u>Ytong, Multipor og Silka Værktøj</u>	25
Maskiner - Ytong og Silka	<u>Ytong og Silka Maskiner</u>	27
Salgs- og leveringsbetingelser	<u>Salgs- og leveringsbetingelser</u>	29

Levering

For alle ordrer gælder følgende

Leveringsydelser



Bestilling og levering

For alle varer gælder, at bestilling skal ske inden kl. 9.00 minimum 2 arbejdsdage før levering.

For produkter, der ikke er lagervare, kan leveringstiden variere afhængig af ordre. Levering til øer uden fast forbindelse kun ifølge tilbud.

Leveringstidspunkt:

Morgen: Inden kl. 09.00

Formiddag: 09.00 — 12.00

Eftermiddag: 12.00 — 16.00

Leveringstidspunktet angives efter bedste skøn og er fritblivende. Leveringstidspunktet morgen (inden 09.00) anses derfor ikke som en fast leveringstid. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser: VI - Levering afsnit 3.



Bestilling af afhentere

Ordre skal bestilles inden kl. 9.00 dagen før afhentning. Der kan i forbindelse med afhentning på vores lager forekomme ventetid.

Åbningstider lager Vejle

Mandag-Torsdag: 07.00 — 16.00

Fredag: 07.00 — 15.00

Åbningstider lager Køge

Mandag-torsdag: 07.00-15.30

Fredag: 07.00-15.00



Returvarer

Alle produkter i standardprogrammet, dog ikke Silka og Ytong Dækelementer, tages retur såfremt varen er i ubrudt og ubeskadiget tilstand. Dog kun efter forudgående aftale mod et fradrag på 20% af fakturaprisen. Der beregnes fragt for returkørsel. Hvis returvarer ikke er salgbar beregnes der ligeledes omkostninger til bortskaffelse.

Tillæg

- Krantillæg – standardkran 14 Tm / leverance
- Krantillæg – specialkran op til 50 Tm / leverance
- Krantillæg – specialkran op til 80 Tm / leverance
- Tillæg pr. ekstra aflæsning indenfor en radius af 50 km
- Ekstra kranarbejde, ventetid / påbegyndt time
- Aflæsningstid ud over 1 time / påbegyndt time
- Ændring af levering senere end kl. 11.00 dagen før levering
- Opmåling/mængdeudtag fra tegningsmateriale til enfamiliehuse
- Afhentning af ren porebeton i Big Bag (max. 4 stk.)
(For Big Bag med blandet affald opkræves sorteringsgebyr)
- Returfragt af materialer (afhentes indenfor 3 uger)

Produktoversigten er gældende fra 1. januar 2017.

Leveringsydelser



Leveringsform

Frugtobil: mindre pakker med handelsvarer leveres på Euro-paller til forhandlerlager.

- Trailerlevering: Mindre eller større partier op til 28 ton leveres fra vores lager til forhandlerlager (uafæsset).
- Kranlevering: Mindre eller større partier op til 25 ton leveres med standardkran fra vores lager til byggeplads.
- Direkte læs: Hele læs op til 25 ton indeholdende samme produkt leveres uafæsset direkte fra fabrik til forhandlerlager.

Se iverigt salg- og leveringsbetingelser bagest i prislsten.
På www.ytong.dk kan du finde information om vores produkter, downloade brochurer, datahæfter og montagevejledninger.

Ytong og Multipor Fragt

Kørselszoner

1. Syd for A-15, Jylland/Fyn *
2. Nord for A-15, Jylland*
3. Sjælland
4. Øer uden fast broforbindelse

* Leveringsadresse i byer hvor A-15 løber igennem, afregnes til fragtraten Syd for A-15.

Silka Fragt

Kørselszoner

1. Syd for A-15, Jylland/Fyn **
2. Nord for A-15, Jylland **
3. Sjælland
4. Øer uden fast broforbindelse

* Gælder kun for varer i prislsten ** Leveringsadresse i byer hvor A-15 løber igennem, afregnes til fragtraten Syd for A-15.

Ytong Paller

Artikel nr. DB nr.

96002006 1382491

96000332 1382493

96008128 1382492

96000001 -

Type

Europapalle 800 × 1200 mm

Xella Palle 2 DK 1250 × 700 mm

UNIT Palle 600 × 400 mm

Silka engangspaller

Ved afhentning må der påregnes en afkaldstid på senest 3 uger.

Paller kan krediteres ved returnering inden 3 måneder fra modtagelse. Alle paller, der skal krediteres, vurderes efter Dansk Standard. Pallerne skal ved afhentning være stablet og ikke blandet med andre typer paller.

For blandede paller opkræves et sorteringsgebyr.

Ytong Byggesystem

Ytong Plader

Densitet 535 kg/m³ +/- 15 kg. $\lambda_{10dry} = 0,13$ W/mK



Artikel nr.	DB nr.	T x H x L cm	Stk / m ² mur	Palle format	Stk / palle	m ² / palle	Vægt kg / stk	Indhold m ³ / palle	Vægt kg/palle	Limforbr. kg / stk	Arb.tid ¹⁾ timer / m ²
10005320	5224824	5 x 40 x 60	4,2	1/1	96	23,0	8,5	1,15	816	0,25	0,35
10005336	5224829	7,5 x 40 x 60	4,2	1/1	64	15,4	12,8	1,16	819	0,35	0,35
10005324	1475599	10 x 20 x 60	8,3	1/1	112	13,4	8,5	1,34	952	0,36	0,40
10005188	1451648	10 x 40 x 60	4,2	1/1	56	13,4	17,1	1,34	958	0,45	0,30
10005186	1687305	10 x 40 x 60	4,2	1/2	36	8,6	17,1	0,86	616	0,45	0,30
10005185	5224823	10 x 40 x 60	4,2	1/4	10/40	2,4/9,6	17,1	0,24/0,96	167/668	0,45	0,30 ²⁾
10005342	5224834	12,5 x 20 x 60	8,3	1/1	80	9,6	10,7	1,20	856	0,44	0,45
10005339	5224835	12,5 x 40 x 60	4,2	1/1	40	9,6	21,3	1,20	852	0,55	0,35
10005345	5224837	15 x 20 x 60	8,3	1/1	64	7,7	12,8	1,16	819	0,40	0,45
10005344	1902206	15 x 40 x 60	4,2	1/1	32	7,7	25,6	1,15	819	0,50	0,35
10005484	5224838	20 x 20 x 60	8,3	1/1	48	5,8	17,1	1,16	821	0,50	0,45

¹⁾ Arbejdstiden er estimeret som montage af nettokvadratmeter.





²⁾ Specialvarer leveringstid op til 15 arbejdsdage.

7,5 cm & 12,5 cm plader kan også leveres på paller à 4 stk. 1/4 paller efter forespørgsel.

15 cm plader kan også leveres på 1/2 paller efter forespørgsel.

10x40x60 cm kan tilbydes færdig smiggskåret i 45°, leveres kun som hele paller med 10x4 stk-

Tilbehør og Værktøj klik på linket for at gå direkte til siden

			
Ytong Lim og Mørtel	Ytong Pudssystem	Ytong Tilbehør	Ytong Værktøj

Ytong Massivblok

Densitet 340 kg/m³ +/- 10 kg. $\lambda_{10dry} = 0,083$ W/mK



Artikel nr.	DB nr.	T×H×L cm	Stk / m ² mur	Palle format	Stk / palle	m ² / palle	Vægt kg / stk	Indhold m ³ / palle	Vægt kg/palle	Limforbr. kg / stk	U-værdi ¹⁾	Arb.tid timer / m ²
10005131	5224848	15 × 40 × 60	4,2	1/1	32	7,70	17,50	1,155	560	0,60	0,53	0,35
10005210	5224849	20 × 20 × 60	8,3	1/1	48	5,80	11,70	1,160	562	0,50	0,41	0,45
10005530 ²⁾	1475378	24 × 20 × 60	8,3	1/1	48	5,80	14,00	1,392	672	0,60	0,34	0,50
10005211 ²⁾	5224850	30 × 20 × 60	8,3	1/1	40	4,80	17,50	1,440	700	0,96	0,28	0,50
10005209	5224851	36,5 × 20 × 50	10,0	1/1	32	3,20	17,70	1,168	566	1,02	0,28	0,50

¹⁾ U-værdi er angivet uden overgangsisolans. ²⁾ Leveringstid op til 5 arbejdsdage.

Ytong Massivblok

Densitet 300 kg/m³ +/- 10 kg. $\lambda_{10dry} = 0,072$ W/mK



Artikel nr.	DB nr.	T×H×L cm	Stk / m ² mur	Palle format	Stk / palle	m ² / palle	Vægt kg / stk	Indhold m ³ / palle	Vægt kg/palle	Limforbr. kg / stk	U-værdi ¹⁾	Arb.tid timer / m ²
10005588	5379479	40 × 20 × 50	10	1/1	24	2,40	15,10	0,960	363	1,12	0,18	0,50

¹⁾ U-værdi er angivet uden overgangsisolans.

YTONG Energy+

Densitet 340 kg/m³ +/- 10 kg.

Porebeton $\lambda_{10dry} = 0,083$ W/mK

Multipor $\lambda_{10dry} = 0,042$ W/mK



Artikel nr.	DB nr.	T×H×L cm	Stk / m ² mur	Palle format	Stk / palle	m ² / palle	Vægt kg / stk	Indhold m ³ / palle	Vægt kg/palle	Limforbr. kg / stk	U-værdi ¹⁾	Arb.tid timer / m ²
10005070	1476401	40 × 25 × 50	8	1/1	18	2,30	15,50	0,920	279	1,13	0,15	0,45
10005071	1476402	50 × 25 × 50	8	1/1	18	2,30	17,30	1,150	311	1,41	0,11	0,45 ³⁾
10005549	1487802	15 × 25 × 50	60	1/1	60	7,50	8,30	1,125	498	0,90	0,53	^{2)/3)} –

¹⁾ U-værdi er angivet uden overgangsisolans.

²⁾ Anvendes iht. hjørneafslutninger og i vindues- og dørfalser

³⁾ Sælges kun i hele træk à cirka 25m³.



Dübler til Energy+ overligger, side 25, artikel nr. 30004310

Ytong Element

Densitet 575 kg/m³ +/- 25 kg. $\lambda_{10dry} = 0,14$ W/mK



Artikel nr.	DB nr.	T x B x H cm	Flademål m ² / stk	Stk / palle	Rumfang m ³ /stk	Vægt kg / stk	Limforbrug kg / stk	Arb.tid timer / m ²
10005975	5229646	10 x 30 x 240	0,72	14/16	0,072	60	1,72	0,20
10005992	5229648	10 x 60 x 240	1,44	7/8	0,144	119	1,91	0,15
10005979	5229663	10 x 60 x 247	1,48	7/8	0,148	123	1,96	0,15
10005995	5229665	10 x 60 x 254	1,52	7/8	0,152	126	2,00	0,15
10005996	5229667	10 x 60 x 258	1,55	7/8	0,155	128	2,03	0,15 ¹⁾
10005997	5229668	10 x 60 x 260	1,56	7/8	0,156	129	2,04	0,15 ¹⁾
10013391	1902207	10 x 60 x 267	1,60	7/8	0,160	132	2,05	0,15
10006001	5229669	10 x 60 x 270	1,62	7/8	0,162	134	2,10	0,15 ¹⁾
10006002	5229670	10 x 60 x 280	1,68	7/8	0,168	139	2,17	0,15 ¹⁾
10006018	5229671	10 x 60 x 300	1,80	7/8	0,180	149	2,30	0,15 ¹⁾
10006012	5229672	10 x 40 x 350	1,40	7/8	0,140	116	2,49	0,15 ¹⁾
10005991	1475686	12,5 x 60 x 240	1,44	6	0,180	149	2,37	0,15 ²⁾
10005986	1680286	12,5 x 60 x 247	1,48	6	0,185	153	1,95	0,15
10013770	5269147	15 x 30 x 240	0,72	10	0,108	89	2,86	0,20
10013995	1902208	15 x 30 x 247	0,74	10	0,111	92	1,94	0,20

¹⁾ Leveringstid op til 5 arbejdsdage. ²⁾ Leveringstid op til 10 arbejdsdage.



[Ytong Lim og Mørtel](#)



[Ytong Pudssystem](#)



[Ytong Tilbehør](#)




[Ytong Værktøj](#)

Tilbehør og Værktøj klik på linket for at gå direkte til siden

Ytong Brystningselement


Densitet 575 kg/m³ +/- 25 kg. $\lambda_{10dry} = 0,14$ W/mK



Artikel nr.	DB nr.	T x B x H cm	Flademål m ² / stk	Stk / palle	Rumfang m ³ / stk	Vægt kg / stk	Limforbrug kg / stk.
10005970	5229655	10 x 60 x 81	0,490	7/8	0,049	40	1,20
10005971	5229656	10 x 60 x 91	0,550	7/8	0,055	45	1,28
10005973	5229658	10 x 60 x 101	0,610	7/8	0,061	50	1,37
10005974	5229659	10 x 60 x 129	0,770	7/8	0,077	64	1,61

Ytong Falselement

Densitet 575 kg/m³ +/- 25 kg. $\lambda_{10dry} = 0,14$ W/mK



Artikel nr.	DB nr.	T x B x H cm	Flademål m ² / stk	Stk / palle	Rumfang m ³ / stk	Vægt kg / stk	Limforbrug kg / stk
10006008	5229637	10 x 21 x 214	0,449	14/16	0,045	37	1,18 ¹⁾
10006013	1306126	10 x 25 x 214	0,535	14/16	0,054	44	1,18
10013393	1902209	10 x 25 x 221	0,553	14/16	0,055	45	1,22
10005988	1475691	10 x 25 x 258	0,645	14/16	0,065	48	1,42
10006014	5234909	10 x 27 x 214	0,580	14/16	0,058	48	1,18
10006017	5234913	10 x 27 x 258	0,700	14/16	0,070	58	1,42

¹⁾ Leveringstid op til 5 arbejdsdage.

Tilbehør og Værktøj klik på linket for at gå direkte til siden



[Ytong Lim og Mørtel](#)



[Ytong Pudssystem](#)



[Ytong Tilbehør](#)



[Ytong Værktøj](#)

Ytong Bærende Overligger

Densitet 575 kg/m³ +/- 25 kg. $\lambda_{10dry} = 0,14$ W/mK

Vederlag min. 2x10 cm

Vederlag massivbyggeri min. 2x15 cm



Artikel nr.	DB nr.	T x H x L cm	Lysvidde maks cm	Bæreevne kN / m	Vægt kg / stk	Stk / palle
10004472	5228719	10 x 26 x 117	97	17,40	28	28/32
10004473	5228720	10 x 26 x 141	121	14,00	34	28/32
10004474	5228721	10 x 26 x 153	133	12,80	37	28/32
10004475	5228722	10 x 26 x 171	151	11,20	42	28/32
10004481	5228723	15 x 26 x 117	97	28,20	43	20
10004482	5228724	15 x 26 x 141	121	15,20	51	20
10004483	5228725	15 x 26 x 171	151	12,20	62	20
10004484	5228726	15 x 26 x 211	191	9,50	77	20
10004466	1678039	25 x 26 x 81	61	33,85	38	12/16
10004468	1678045	25 x 26 x 117	97	33,85	60	12/16
10004469	1678049	25 x 26 x 123	103	32,15	64	12/16
10004470	1678053	25 x 26 x 141	121	27,25	72	12/16
10004471	1678054	25 x 26 x 153	133	24,83	78	12/16
10004476	1678056	25 x 26 x 171	151	21,76	87	12/16
10004477	1678058	25 x 26 x 201	181	18,04	102	12/16
10004478	1678060	25 x 26 x 231	211	15,35	117	12/16
10004479	1678062	25 x 26 x 270	250	11,72	138	12/16

Ytong Bærende Overligger massivbyggeri

Densitet 575 kg/m³ +/- 25 kg. $\lambda_{10dry} = 0,14$ W/mK

Vederlag min. 2x10 cm. Vederlag massivbyggeri min. 2x15 cm



Artikel nr.	DB nr.	T x H x L cm	Lysvidde maks cm	Bæreevne kN / m	Vægt kg / stk	Stk / palle
10004302	1280919	20 x 25 x 130	100	18,0	51	12
10004303	1280931	20 x 25 x 150	120	18,0	59	12
10004304	1280936	20 x 25 x 175	145	14,0	69	12
10004305	1280941	20 x 25 x 200	170	13,0	78	12
10004306	1280942	20 x 25 x 225	195	13,0	88	12 ¹⁾
10004293	5229626	30 x 25 x 130	100	17,0	77	8 ¹⁾
10004294	52 29627	30 x 25 x 150	120	14,4	88	8 ¹⁾
10004295	5229628	30 x 25 x 175	145	17,6	103	8 ¹⁾
10004296	5229629	30 x 25 x 200	170	19,4	118	8 ¹⁾
10004297	5229630	30 x 25 x 225	195	18,4	132	8 ¹⁾
10004310	5229632	36,5 x 25 x 130	100	18,7	93	4 ¹⁾
10004311	5229633	36,5 x 25 x 150	120	15,9	107	4 ¹⁾
10004312	5229634	36,5 x 25 x 175	145	20,0	125	4 ¹⁾
10004313	5229635	36,5 x 25 x 200	170	22,1	143	4
10004314	5229636	36,5 x 25 x 225	195	19,3	161	4

¹⁾ Leveringstid op til 5 arbejdsdage.

Bæreevnen eftervises iht. Ytong Statik, se hjemmeside.

Ytong Beton Overligger

Densitet 2450 kg/m³ +/- 50 kg.



Artikel nr.	DB nr.	T x H x L cm	Lysvidde maks. cm	Bæreevne kN/m	Vægt kg/stk	Stk /palle
30010619	5229716	10 x 19 x 149	121	30,0	68	7
30010620	5229717	10 x 19 x 179	151	31,8	82	7
30010630	5229718	10 x 19 x 213	185	15,0	96	7
30010632	5229720	10 x 26 x 239	211	25,0	149	7
30010622	5229721	10 x 26 x 299	271	15,0	187	7
30010623	1451645	10 x 26 x 330	302	11,5	210	5
30010625	1902210	10 x 26 x 360	332	9,0	225	7
30010646	1678121	15 x 26 x 179	151	40,0	168	5
30010651	5229722	15 x 26 x 213	185	36,0	197	5
30010649	1902374	15 x 26 x 250	222	42,0	234	3
30010647	1678129	15 x 26 x 299	263	23,0	280	3
30010648	1678131	15 x 26 x 360	314	12,4	337	3
30010809	5229723	25 x 26 x 330	294	20,1	432	3
30010645	1680253	25 x 26 x 433	397	18,0	698	1

Ytong Vederlagsblok (Silka)

Densitet 2000 kg/m³ +/- 50 kg.



Artikel nr.	DB nr.	T x H x L cm	Trykstyrke MPa	Vægt kg/stk	Stk /palle
10006553	1746253	10 x 24 x 50	12	24	30
10007895	1862580	15 x 24 x 50	12	36	36

Ytong Ikke-bærende Overligger

Densitet 575 kg/m³ +/- 25 kg. $\lambda_{10\text{dry}} = 0,14 \text{ W/mK}$.

Anbefalet vederlag min 100 mm, dog 150 mm ved længder $\geq 180 \text{ cm}$



Artikel nr.	DB nr.	T x H x L cm	Lysvidde maks. cm	Bæreevne kN / m	Vægt kg / stk	Stk / palle
10004254	5228712	7,5 x 25 x 125	105	-	22	20
10013745	1678144	7,5 x 25 x 258	238	-	46	14/16
10004255	5228713	10 x 25 x 125	105	-	29	14/16
10004249	5228714	10 x 25 x 180	150	-	42	14/16
10004251	5228715	10 x 25 x 210	170	-	49	14/16
10004253	5228716	10 x 25 x 250	220	-	58	14/16
10004400	1280844	12,5 x 12,4 x 130	110	-	18	24
10004391	1280847	12,5 x 12,4 x 200	170	-	27	24
10004394	1280851	12,5 x 12,4 x 250	220	-	34	24
10004401	1475705	15 x 12,4 x 130	110	-	22	24
10004392	1280864	15 x 12,4 x 200	170	-	33	24
10004395	1475707	15 x 12,4 x 250	220	-	41	24
10004402	1280871	20 x 12,4 x 130	110	-	28	12
10004393	1280878	20 x 12,4 x 200	170	-	43	12
10004396	1280884	20 x 12,4 x 250	220	-	54	12

Ytong Skillevægselementer

Densitet 575 kg/m³ +/- 25 kg. $\lambda_{10\text{dry}} = 0,14$ W/mK
Leveringstid: 15 arbejdsdage



Tykkelse cm	Bredde cm	Højde cm	Pris kr /stk
10 / 12,5 / 15	60	Tilpasset det enkelte projekt (<i>min. bestilling 1000 m²</i>)	Kan leveres på forespørgsel afhængigt af projektets omfang.

Hebel Vægelement

Densitet 780 kg/m³ +/- 15 kg. $\lambda_{10\text{dry}} = 0,13$ W/mK
Leveringstid: 20 arbejdsdage



Tykkelse cm	Højde cm	Længde cm	Pris kr /stk
15 / 17,5 / 20 / 24 / 30 / 36,5	62,5	#750	Kan leveres på forespørgsel afhængigt af projektets omfang.





Ytong Tag- og Dækelement

Densitet 780 kg/m³ +/- 15 kg. $\lambda_{10\text{dry}} = 0,13$ W/mK
Leveringstid: 20 arbejdsdage



Tykkelse cm	Bredde cm	Længde cm	Pris kr /stk
15 / 20 / 24 / 30	62,5	#600	Kan leveres på forespørgsel afhængigt af projektets omfang.

Tilbehør og Værktøj [klik på linket for at gå direkte til siden](#)

			
Ytong Lim og Mørtel	Ytong Pudssystem	Ytong Tilbehør	Ytong Værktøj

Ytong Lim og Mørtel

Tilpasset Ytong produkterne

Handelsvarer

	Artikel nr.	DB nr.	Vare	Anvendelse	Indhold	Lagerenhed
	10011017	1411907	Ytong Lim à 15 kg	Ytong Plader og blokke +5 til +30°C	30 poser / palle	pose
	10011018	1448659	Ytong Lim, Vinter à 15 kg	Ytong Plader og blokke -10 til +5°C	30 poser / palle	pose
	10003247	1448102	Ytong Elementlim Fix-P à 18 kg	Ytong Element +5 til +30°C	50 poser / palle	pose
	10003248	1448103	Ytong Elementlim Fix-P, Vinter à 18 kg	Ytong Element -10 til +5°C	50 poser / palle	pose
	10011025	5379902	Ytong Rep. Mørtel (typ 30) à 12,5 kg	Til rep. af vægflader +5°C	63 poser / palle	pose
	10013922	1271232	Ytong Revnelim i tube à 300 ml	Til udbedring af revner +5°C	25 tuber / ks	tube
	10012060	1281317	Silka Secure lim à 15 kg	Silka blokke +5 til +30°C	56 poser / palle	pose
	10013816	1475803	Silka Vinter Skandinavien à 15 kg	Silka blokke -10 til +5°C	80 poser / palle	pose

Ytong Pudssystem

Udviklet specielt til overfladebehandling af porebeton



Handelsvarer

	Artikel nr.	DB nr.	Vare	Ca. forbrug / m ²	Indhold	Lagerenhed
	30010444	1487820	Ytong Grundpuds à 20 kg - som armeringspuds	3,5 kg ved 5 mm lag	40 poser / palle	pose
	30010444	1487820	Ytong Grundpuds à 20 kg - som filtsepuds	2,2 kg ved 3 mm lag	40 poser / palle	pose
	30010445	1666600	Ytong Slutpuds 1,5 mm (hvid) à 25 kg	3,5 kg ved 3 mm lag	28 poser / palle	pose
	30010442	1746255	Ytong Silikoneharz puds 1,5 mm (hvid) à 25 kg	2,4 kg ved 3 mm lag	24 spande / palle	spand
	30010483	1487936	Ytong armeringsnet (maske 4x4 mm)	1,1 m ²	1x50 m	rl
	30010486	1761162	Ytong armeringsnet (maske 4x4 mm)	1,1 m ²	1x25 m	rl
	30010472	1488072	Ytong Hjørneprofil med net à 250 cm - udadgående hjørner	-	100 stk / ks	stk
	30010471	1488059	Ytong Vandnæseprofil med net à 250 cm - afslutning mod sokkel	-	10 stk / ks	stk
	30010473	1488081	Ytong Dilatationsprofil med net à 250 cm - til bevægelige konstruktioner	-	10 stk / ks	stk

Ytong Spartelsystem

Udviklet specielt til overfladebehandling af porebeton

Handelsvarer

	Artikel nr.	DB nr.	Vare	Ca. forbrug / m ²	Indhold	Lagerenhed
	30010448	1902384	Ytong Cementspartel à 15 kg - specielt egnet til vådrum	1,6 kg ved 1 mm lag	-	pose
	30014660	1678152	Ytong Gipspuds à 25 kg	1 kg ved 1 mm lag	32 poser / palle	pose

Tilbehør

Tilpasset Ytong produkterne

Handelsvarer

	Artikel nr.	DB nr.	Vare	Anvendelse	Indhold	Lagerenhed
	30010490	1487932	Murfolie	Fugtsikring	9,5 × 5000 cm	rl
	30010438	5224865	Fjederbeslag	Montering af Ytong mod loft / dæk	50 stk / ks	ks
	30010440	5224866	Vinkelbeslag	Fastgørelse af Ytong mod væg	200 stk / ks	ks
	30010439	5224867	Samlebeslag	Fastgørelse af Ytong plader og element	200 stk / ks	ks
	30010421	5224868	Y-søm 40×38 mm	Ytong elementer	100 stk / ks	ks
	30010494	5224870	Geficell/PE folie	Lydisoleringsstrimmel til væg ifm. kombinationsbyggeri	5x80 mm á 50	rl
	30010492	5224871	Fibertex F4M	Armeringsbånd til gulv og loft ifm. kombinationsbyggeri	3,2x150 mm á 25 m	rl
	30010484	1487942	Fugearmering 38 cm	Armering af limfuge / Energi+	100 m	rl
	30010487	1487961	Fugearmering 48 cm	Armering af limfuge / Energi+	100 m	rl
	30000722	1678258	Trækiler	Fiksering af systemvægge i etagebyggeri / GHT	100 stk / ks	ks
	30010525	1678256	Gummiklodser 20 mm	Afstandsklodser til systemvægge / GHT	200 stk / ks	ks
	30010541	1678255	Big Bag affaldspose	Til ren porebeton affald / Ytong affaldsordning	4	stk
	30010543	1678253	Plast affaldsposer	Til blandet byggeaffald	100 stk / ks	stk

Tilbehør, murbindere

Tilpasset Ytong produkterne

Handelsvarer

Handelsvarer



Artikel nr.	DB nr.	Vare	Anvendelse	Indhold	Lagerenhed
-	-	Ytong Murbinder 275 mm, Ø3 mm	Fastgørelse af bagmur	200 stk / ks	ks ¹⁾
30010813	1879550	Ytong Murbinder 290 mm, Ø3 mm	Fastgørelse af bagmur	200 stk / ks	ks
30010814	1619596	Ytong Murbinder 320 mm, Ø 3 mm	Fastgørelse af bagmur	200 stk / ks	ks
30010904	1619597	Ytong Murbinder 350 mm, Ø3 mm	Fastgørelse af bagmur	200 stk / ks	ks
-	-	Ytong Murbinder 390 mm, Ø3 mm	Fastgørelse af bagmur	200 stk / ks	ks
30010903	5224877	Ytong Murbinder 290 mm, Ø4 mm	Fastgørelse af bagmur	200 stk / ks	ks ¹⁾
30010902	1504935	Ytong Murbinder 350 mm, Ø4 mm	Fastgørelse af bagmur	200 stk / ks	ks ¹⁾
-	-	Ytong Element murbinder 275 mm, Ø3 mm	Fastgørelse i elementmur	200 stk / ks	ks ¹⁾
30010815	1879552	Ytong Element murbinder 290 mm, Ø3 mm	Fastgørelse i elementmur	200 stk / ks	ks
30010906	1478333	Ytong Element murbinder 320 mm, Ø3 mm	Fastgørelse i elementmur	200 stk / ks	ks
30010907	1619602	Ytong Element murbinder 350 mm, Ø3 mm	Fastgørelse i elementmur	200 stk / ks	ks
-	-	Ytong Element murbinder 390 mm, Ø3 mm	Fastgørelse i elementmur	200 stk / ks	ks
30010905	5230182	Ytong Element murbinder 290 mm, Ø4 mm	Fastgørelse i elementmur	200 stk / ks	ks ¹⁾

¹⁾ Leveringstid op til 5 arbejdsdage.

Silka byggesystem

Silka Sound

Densitet 1900 kg/m³ +/- 15 kg. $\lambda_{10dry} = 0,75$ W/mK



Artikel nr.	DB nr.	T x H x L cm	Stk. pr. m ² mur	Palle format	Stk. pr. palle	m ² / palle	Vægt kg/stk.	Indhold m ³ /palle	Vægt kg/palle	Limforbr. kg/stk.	Arb.tid timer/m ²
10007737	1902389	10 x 15 x 50	13,3	1/1	50	3,8	14,3	0,375	712,50	0,34	0,35
10007821	1902390	10 x 20 x 50	10,0	1/1	40	3,0	19,0	0,300	570,00	0,36	0,35
10007880	1902392	24 x 10 x 50	20,0	1/1	40	1,5	22,8	0,360	684,00	0,59	0,45
10008267	1902393	24 x 25 x 25	16,0	1/1	48	3,0	28,5	0,720	1.368,00	0,51	0,35

Tilbehør og Værktøj klik på linket for at gå direkte til siden



[Ytong Lim og Mørtel](#)



[Ytong Pudssystem](#)



[Ytong Tilbehør](#)



[Ytong Værktøj](#)

Multipor indvendigt isoleringssystem WI

Multipor Isoleringsplade indvendig vægisolering

Densitet 85-95 kg/m³. λ = 0,042 W/mK.

Kun godkendt til indvendig isolering



Artikel nr.	DB nr.	T x H x L cm	Stk / m ² mur	Palle format	Stk / palle	m ² / palle	Vægt kg / stk	Indhold m ³ / palle	Vægt kg / palle	Klæber kg / stk	U-værdi ¹⁾
10005819	1374335	6 x 39 x 60	4,3	1/1	120	28,08	2,13	1,685	265	0,94	0,67
10005822	1374336	8 x 39 x 60	4,3	1/1	90	21,06	2,83	1,685	265	0,94	0,51
10005825	1280968	10 x 39 x 60	4,3	1/1	72	16,85	3,54	1,685	265	0,94	0,42

¹⁾ U-værdi er angivet uden overgangsisolans.

Multipor falsplader og loftskiler indvendig vægisolering

Densitet ca. 115 kg/m³. λ = 0,045 W/mK

Leveringstid op til 5 arbejdsdage



Artikel nr.	DB nr.	T x H x L cm	Stk / m ² mur	Palle format	Stk / ks	m ² / ks	Vægt kg / stk	Indhold m ³ / palle	Vægt kg / palle	Klæber kg / stk
10012605	1666881	2 x 25 x 60	6,80	ks	12	1,80	0,45	0,036	5,4	0,50
10012606	1678189	3 x 25 x 60	6,80	ks	8	1,20	0,68	0,024	5,4	0,50
10012607	1678193	4 x 25 x 60	6,80	ks	6	0,90	0,90	0,018	5,4	0,50

Multipor Tilbehør til indvendig efterisolering

Tilpasset Multipor produkterne.

Anvendelsestemperatur +5°C

Handelsvarer








	Artikel nr.	DB nr.	Vare	Ca. forbrug / m ²	Indhold	Lagerenhed
	10004074	1281302	Multipor Letmørtel à 20 kg - som klæber	4 kg ved 5 mm lag	40 poser / palle	pose
	10004074	1281302	Multipor Letmørtel à 20 kg - som armeringspuds	3,5 kg ved 5 mm lag	40 poser / palle	pose
	10004074	1281302	Multipor Letmørtel à 20 kg - som filtspuds	1,5 kg ved 3 mm lag	40 poser / palle	pose
	30004444	1666616	Multipor Kalkfinpuds à 25 kg - til glatte overflader	3 kg ved 3 mm lag	42 poser / palle	pose
	30010483	1487936	Ytong armeringsnet (maske 4x4 mm)	1,1 m ²	1x50 m	rl
	30010486	1761162	Ytong armeringsnet (maske 4x4 mm)	1,1 m ²	1x25 m	rl
	30004018	1666618	Multipor Isoleringsstrimmel af filt - imprægneret	-	0,1 x 25 m	pose
	10011025	5379902	Multipor Reparationsmørtel (typ 30) à 12,5 kg	-	63 poser / palle	pose
	30004322	1678224	Multipor Dübler, STR U 135 (op til 60 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks
	30004323	1382494	Multipor Dübler, STR U 155 (op til 80 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks
	30004309	1382496	Multipor Dübler, STR U 175 (op til 100 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks
	30004308	1382500	Pudspropper	-	500 stk. / ks	ks

Multipor tilbehør til indvendigt lersystem Særdeles velegnet til bindingsværk

Tilpasset Multipor produkterne

Anvendelsestemperatur +5°C

Handelsvarer

	Artikel nr.	DB nr.	Vare	Ca. forbrug / m ²	Indhold	Lagerenhed
	10011010	1678228	Multipor Lermørtel à 25 kg - som klæber	16 kg ved 2 x 5 mm lag	48 poser / palle	pose ¹⁾
	10011010	1678228	Multipor Lermørtel à 25 kg - som armeringspuds	8,0 kg ved 5 mm lag	48 poser / palle	pose ¹⁾
	10011010	1678228	Multipor Lermørtel à 25 kg - som filtspuds	4 kg ved 2 mm lag	48 poser / palle	pose ¹⁾
	30010485	1678232	Ytong armeringsnet (maske 7x7 mm)	1,1 m ²	1x50 m	rulle ¹⁾
	30004322	1678224	Multipor Dübler, STR U 135 (op til 60 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks
	30004323	1382494	Multipor Dübler, STR U 155 (op til 80 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks
	30004309	1382496	Multipor Dübler, STR U 175 (op til 100 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks
	30004308	1382500	Pudspropper	-	500 stk. /ks	ks

¹⁾ Leveringstid 10 arbejdsdage.

Multipor udvendigt isoleringssystem WDVS

Multipor Isoleringsplader udvendig og indvendig efterisolering

Densitet ca. 115 kg/m³. $\lambda = 0,045$ W/(mK)



Artikel nr.	DB nr.	T x H x L cm	Stk. pr. m ² mur	Palle format	Stk. pr. palle	m ² / palle	Vægt kg/stk	Indhold m ³ /palle	Vægt kg/palle	Klæber kg/stk	U-værdi ¹⁾
10003199	1374341	12 x 39 x 60	4,3	1/1	60	14,04	4,25	1,685	265	0,94	0,35
10003200	1374339	14 x 39 x 60	4,3	1/1	48	11,23	5,10	1,572	255	0,94	0,30 ²⁾
10003201	1381368	16 x 39 x 60	4,3	1/1	42	9,83	5,83	1,572	255	0,94	0,27 ²⁾
10005816	1381384	18 x 39 x 60	4,3	1/1	36	8,42	6,39	1,516	240	0,94	0,24 ²⁾
10005855	1280972	20 x 39 x 60	4,3	1/1	36	8,42	7,08	1,685	265	0,94	0,22 ²⁾

¹⁾ U-værdi er angivet uden overgangsisolans.










²⁾ Leveringstid op til 5 arbejdsdage.

Multipor tilbehør til udvendig efterisolering

Tilpasset Multipor produkterne

Anvendelsestemperatur +5°C

Handelsevarer

	Artikel nr.	DB nr.	Vare	Ca. forbrug / m ²	Indhold	Lagerenhed
	10004074	1281302	Multipor Letmørtel à 20 kg - som klæber	4 kg ved 5 mm lag	40 poser / palle	pose
	10004074	1281302	Multipor Letmørtel à 20 kg - som armeringspuds	3,5 kg ved 5 mm lag	40 poser / palle	pose
	10011025	5379902	Multipor Reparationsmørtel (typ 30) à 12,5 kg	-	63 poser / palle	poser
	30010483	1487936	Ytong armeringsnet (maske 4x4 mm)	1,1 m ²	1x50 m	rl
	30010486	1761162	Ytong armeringsnet (maske 4x4 mm)	1,1 m ²	1x25 m	rl
	30010445	1666600	Ytong Slutpuds 1,5 mm (hvid) à 25 kg	4 kg ved 4 mm lag	28 poser / palle	pose
	30010442	1746255	Ytong Silikoneharz puds, 1,5 mm (hvid) à 25 kg	2,4 kg ved 3 mm lag	24 spande / palle	spand
	30010471	1488059	Ytong Vandnæseprofil med net à 250 cm - afslutning mod sokkel	-	100 stk / ks	stk
	30010472	1488072	Ytong Hjørneprofil med net à 250 cm - udadgående hjørner	-	100 stk / ks	stk

Multipor tilbehør til ud- og indvendig efterisolering

Tilpasset Multipor produkterne

Anvendelsestemperatur +5°C

Handelsevarer






















	Artikel nr.	DB nr.	Vare	Ca. forbrug / m ²	Indhold	Lagerenhed
	30004322	1678224	Multipor Dübler, STR U 135 (op til 60 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks
	30004323	1382494	Multipor Dübler, STR U 155 (op til 80 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks
	30004309	1382496	Multipor Dübler, STR U 175 (op til 100 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks
	30004307	1382497	Multipor Dübler, STR U 195 (op til 120 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks
	30004317	1382498	Multipor Dübler, STR U 215 (op til 140 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks ¹⁾
	30010555	1678243	Multipor Dübler, STR U 235 (op til 160 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks ¹⁾
	30004340	1761220	Multipor Dübler, STR U 255 (op til 180 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks ¹⁾
	30004310	1382499	Multipor Dübler, STR U 275 (op til 200 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks ¹⁾
	30004325	1678246	Multipor Dübler, STR U 295 (op til 220 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks ¹⁾
	30004341	1678248	Multipor Dübler, STR U 315 (op til 240 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks ¹⁾
	30004344	1678249	Multipor Dübler, STR U 335 (op til 260 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks ¹⁾
	30004345	1678250	Multipor Dübler, STR U 355 (op til 280 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks ¹⁾
	30010552	1678251	Multipor Dübler, STR U 375 (op til 300 mm Multipor)	4 stk	100 stk / ks	ks ¹⁾
	30004308	1382500	Pudspropper	-	500 stk / ks	ks
	30004306	1282084	Multipor Fladplugs - til ophængning af max 3 kg.	-	25 stk / ks	ks
	30004318	1475865	Multipor Spiralplugs 50 mm - til ophængning af max 3 kg.	-	5 stk / pose	pose
	30004319	1475874	Multipor Spiralplugs 85 mm - til ophængning af max 4,5 kg.	-	5 stk / pose	pose
	30004320	1475876	Multipor Spiralplugs 120 mm - til ophængning af max 6 kg.	-	5 stk / pose	pose

¹⁾ Leveringstid op til 5 arbejdsdage.

Værktøj – Ytong, Multipor og Silka

Leveringstid op til 5 arbejdsdage

Handelsvarer

	Artikel nr.	Vare	Anvendelse	Lagerenhed
	30004168	Ytong Limske, L: 250 – B: 75	Påføring af lim	stk
	30004169	Ytong Limske, L: 250 – B: 100	Påføring af lim	stk
	30004171	Ytong Limske, L: 250 – B: 125	Påføring af lim	stk
	30004172	Ytong Limske, L: 250 – B: 150	Påføring af lim	stk
	30004174	Ytong Limske, L: 250 – B: 200	Påføring af lim	stk
	30004175	Ytong Limske, L: 250 – B: 240	Påføring af lim	stk
	30004177	Ytong Limske, L: 250 – B: 300	Påføring af lim	stk
	30004179	Ytong Limske, L: 250 – B: 360	Påføring af lim	stk
	30004975	Ytong Limske, L: 250 – B: 400	Påføring af lim	stk
	30004197	Ytong Limslæde, L: 255 - B: 300	Udlægning af lim	stk
	30004198	Ytong Limslæde, L: 255 - B: 365	Udlægning af lim	stk
	30010272	Ytong Limslæde, L: 255 - B: 400	Udlægning af lim	stk
	30004426	Silka Limske, L: 250 - B: 115	Påføring af lim	stk
	30004427	Silka Limske, L: 250 - B: 150	Påføring af lim	stk
	30004430	Silka Limske, L: 250 - B: 240	Påføring af lim	stk
	30004419	Silka Studsfuge Limske/fer-not, L: 220 - B: 115	Påføring af lim	stk
	30004420	Silka Studsfuge Limske/fer-not, L: 220 - B: 150	Påføring af lim	stk
	30004423	Silka Studsfuge Limske/fer-not, L: 220 - B: 240	Påføring af lim	stk
	30004396	Silka Limslæde, L: 350 - B: 100	Udlægning af lim	stk
	30004400	Silka Limslæde, L: 350 - B: 150	Udlægning af lim	stk
	30004407	Silka Limslæde, L: 350 - B: 240	Udlægning af lim	stk

Værktøj – Ytong, Multipor og Silka

Leveringstid op til 5 arbejdsdage

Handelsvarer

	Artikel nr.	Vare	Anvendelse	Lagerenhed
	30004166	Rillejern, L: 60 - B: 20	Lodret rilning i Ytong	stk
	30004233	Ytong Savvinkel, L: 270- B: 270	Styring af håndsav	stk
	30004160	Ytong Bor, L: 300 - Ø: 50	Boring i Ytong	stk
	30004211	Gummihammer 700 g hoved. L: 250 - Ø: 70	Tilretning af første blok sat i mørtel	stk
	30004149	Ytong Håndsav, 33 tænder, L: 770	Savning i Ytong	stk
	30004229	Ytong Slibebræt, L: 380 - B: 160	Slibning af samlinger	stk
	30004248	Ytong Spand	Til oprøring af lim	stk
	30004024	Ytong Håndkost	Afbørstning af blokke inden limning	stk
	30011477	Ytong Limomrører til boremaskine	Oprøring af lim	stk
	30010675	Ytong Tandspartel	Påføring af letmørtel	stk
	30004440	Ytong Pande	Udkast af puds / letmørtel	stk

Maskiner – Ytong og Silka

Varebeskrivelse

Artikel nr.

Silka Horisontalsav DTS 1000

30010513



Diamant rundsav i vandret design
Den optimale standardsav til dagligt brug på byggepladsen.

Reservedelsprogram
Klinge
Indstilligt land
Vandvarmer

Skæredybde	420 mm
Skærelængde	580 mm
Savblad D. max	1000 mm
Savblad holder	60 mm
Motorydelse	7.5 kW / 400 V / 9.6 kw
Strømförbrug	15,1 A
Sikkerhedsklasse	IP 54
Savblad hastighed	910 rpm / 850 rpm
Bordbredde	775 mm
Mål (LxBxH / mm)	2000 x 1030 x 1590
Vægt	375 kg / 390 kg

Silka vertikalsav DTS 420-PE/N

30010512



Diamant rundsav i lodret design.
Optimal til byggepladser, hvor pladsen er begrænset.

Reservedelsprogram
Klinge
Vandvarmer

Skæredybde serie/max	370/420 mm
Skærelængde	650 mm
Savblad D. serie/max	900/1000 mm
Savblad holder	60 mm
Motorydelse	7.5 kW/400 V
Strømförbrug	16-6 A
Sikkerhedsklasse	IP 55
Savblad hastighed	910 rpm
Bordbredde	960 mm
Mål (LxBxH / mm)	1120 x 990 x 2000
Vægt	442 kg

Ytong Båndsav MBS 510

30004155



Præcis og tidsbesparende tilpasning af porebeton. Anvendt på byggepladser verden over.
Leveres med savklinge til Ytong Porebeton. Angiv ved bestilling spænding 230/400V.

Reservedelsprogram
Klinge

Skærehøjde	510 mm
Skærelængde	700 mm
Motorydelse	1.1 kW / 400 V CR
-	1.5 kW / 230 V AC
Strømförbrug	2.7 A / 12.5 A
Sav diameter	500 mm
Savbord mål (LxB / mm)	960 x 710
Mål (LxBxH / mm)	1080x750x140
Vægt	173 kg

Ytong-Silka Minikran LMK 400 TFE/DK - Kabel fjernbetjening

30010538



TÜV-certificeret minikran udviklet i tæt samarbejde med montører. Professionel og enkel håndtering, øger sikkerheden på arbejdspladsen og begrænser skader til et absolut minimum.
Kranen er elektronisk/hydraulisk.

Løftkapacitet 5 m jib	400 kg
Løftkapacitet 4 m jib	500 kg
Krog højde	4500-6000 mm
Vægt uden ballast	1107 kg
Ballast	1070 kg
Hjulstander	2000/2000 mm
Drejeradius	1500 mm
hjultryk max.	14 kN
Løftehastighed	2-8m/min
Volt	400 V / 50 Hz
Transp.str. (LxBxH/mm)	6100x2090x1940

Ytong-Silka Minikran LMK 400 TFE/DK - Trådløs fjernbetjening






30010894



TÜV-certificeret minikran udviklet i tæt samarbejde med montører. Professionel og enkel håndtering, øger sikkerheden på arbejdspladsen og begrænser skader til et absolut minimum.
Kranen er elektronisk/hydraulisk.

Løftkapacitet 5 m jib	400 kg
Løftkapacitet 4 m jib	500 kg
Krog højde	4500-6000 mm
Vægt uden ballast	1107 kg
Ballast	1070 kg
Hjulstander	2000/2000 mm
Drejeradius	1500 mm
hjultryk max.	14 kN
Løftehastighed	2-8m/min
Volt	400 V / 50 Hz
Transp.str. (LxBxH/mm)	6100x2090x1940

Maskiner – Ytong og Silka

	Varebeskrivelse	Artikel nr.	Pris
	Ytong Element lift Til montage af Ytong bagmur og skillevægselementer under åben himmel.	Max. løft 180 kg	30010892
	VSG 510 / Blok løfter til Ytong-Silka Minikran Anvendes til montage af Ytong og Silka blokke, hvor disse leveres med montagehuller. Eksklusiv fjernbetjening.	Max. løft 500 kg	30010540
	Ytong Skillevægselement lift Til montage af Ytong Skillevægselementer under dæk.	Max. Elementhøjde 3 m	30010893
	Blok tang til Ytong Blokke model SG115/365 Universal blok tang til porebetonblokke i tykkelsen 115-365 mm.	Max. løft 400 kg	30010895
	Blok tang til Ytong Blokke model SG250/500 Det prisbillige alternativ til SG510. Universal blok tang til porebetonblokke i tykkelsen 250-500 mm.	Max løft 400 kg	30010896

Salgs- og leveringsbetingelser

I. Indgåelse af aftaler

- De følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
- Aftaler er ikke bindende, før der foreligger en ordrebekræftelse fra Xella.
- Afgivne tilbud, mundtlige aftaler og garantier fra salgsmedarbejdere forud for eller i forbindelse med varebestillinger er kun bindende, hvis de er anført i ordrebekræftelsen. Købers eventuelle indkøbsbetingelser indgår ikke i aftalen, medmindre de er indeholdt i ordrebekræftelsen.
- Informationer, tegninger, billeder, beregninger, tekniske data, angivelser af vægt, mål og egenskaber, der er anført i prislistes, prospekter, bilag til tilbud og lignende, er ikke bindende, medmindre de udtrykkeligt er anført som bindende i ordrebekræftelsen.

II. Priser

- Alle priser er nettopriser ekskl. moms og evt. andre offentlige afgifter.
- Indtræder der, inden der foretages levering fra Xellas leverandører, prisforhøjelser eller lignende som f.eks. forhøjelse af toldafgifter eller andre afgifter, kan den meddelte salgspris inden leveringen forhøjes svarende hertil.
- Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med leveringen (såsom havneafgifter, liggepenge, ventepenge, trafikale afgifter og vejgebyrer, vejafgifter og afgifter for benyttelse af vandveje og lign.), emballageomkostninger, gebyrer til leje og benyttelse af beholdere, tønder, sække, kasser, paller, jernbaneholdere osv.) samt udgifter til returnering, bortskaffelse og destruktion af emballage, betales af køber.
- Tilbehør såsom lim, søm, murbindere, puds og øvrige byggematerialer beregnes i henhold til det forventede skønnede forbrug, men afregnes efter de faktiske anvendte mængder. De anslåede mængder er ikke bindende for Xella.

III. Service

- Xella yder gerne teknisk vejledning og bistår kunder med vores erfaring i givne byggeprojekter. Denne vejledning må ikke overflødig gøre ingeniører og arkitekter, og vi påtager os ikke ansvar for projektering og selve udførelsen.
- Opmåling og mængdeberegning er købers ansvar. Det anbefales at opmålinger og mængdeberegning foretages af Xella sammenholdes med købers egen udregning. Hvor vi har foretaget mængdeberegning efter endelige og målsatte tegninger (de samme som byggeriet udføres efter) påtager vi os ansvaret for mængde.

IV. Tilbud

- Tilbud er gældende i 30 dage, når intet andet er bemærket.
- Produktionstegninger (opstalter og montageplaner) for Silka Vægssystem samt Ytong Dæk udført af Xella skal godkendes af kunden, således at det sikres at produktionstegningerne stemmer overens med tegningerne anvendt på byggepladsen og den dertil passende leverance. Kunden har ansvaret for at tegningsmaterialet stemmer overens med projekttegninger.
- Såfremt leverancerne deles op, og der ikke leves i hele træk tages der forbehold for den endelige pris.

V. Betaling og modregning

- Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, skal alle leverancer betales netto kontant ved levering.
- En evt. kontantabat beregnes udelukkende af vareværdien, eksklusiv moms, fragt, emballage og evt. andre afgifter og tillæg.
- Ved forsinket betaling fra køber beregnes der morarenter i henhold til bestemmelserne i dansk rentelov og med leveringsdatoen som forfaldsdato.
- Køber har ikke ret til at tilbageholde beløb på basis af eventuelle modkrav mod Xella, der ikke er anerkendt af Xella på betalingsdatoen.
- Køber er kun berettiget til den aftalte kontantabat, hvis alle forfaldne fakturabeløb i henhold til andre leverancer fra Xella eller fra selskaber i samme koncern som Xella er betalt.

VI. Levering

- Medmindre andet er aftalt, sker leveringen frit fragtfører (Incoterms FCA) til købers eller købers kundes lager eller byggeplads.
- Leveringen sker på lastbiler op til 25 t brutto. Køber skal sørge for tilfredsstillende tilkørselsforhold samt for de nødvendige hjælpemidler og det nødvendige personale til aflæsning. Tilkørslen skal uanset årstiden være ryddet og kunne bære lastbiler med fuld læs. Leveringen foretages på det sted, hvor det er muligt ifølge chaufførens vurdering.
- Leveringstiden angives efter bedste skøn og er fritblivende, medmindre den udtrykkeligt anføres som en fast leveringstid. En angivet leveringstid regnes fra ordredato, hvis køber forud har afleveret alle nødvendige informationer, ellers senere. Et fast leveringstidspunkt kan principielt ikke ændres af køber.
- Hvis leveringen forsinkes i mere end 4 uger i forhold til en aftalt fast leveringstid, kan køber hæve kontrakten.
- Køber har ikke noget krav på skadeserstatning som følge af forsinkelse, hvis forsinkelsen ikke overstiger 4 uger, eller hvis der ikke er aftalt fast leveringstid, og forsinkelsen ikke skyldes forsat eller grov uagtsomhed fra Xellas side. Skadeserstatningen kan andrage 1% af nettoværdien af varen pr. påbegyndt uge, som forsinkelsen varer ud over 4 uger eller ud over en aftalt leveringstid, og skadeserstatningen kan aldrig overstige 10% af varenes nettoværdi. Xella hæfter ikke for nogen form for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunde.
- Hvis køber undlader at modtage en leverance, vil Xella opbevare den i maks. 14 dage for

købers regning. Køber kan inden for disse 14 dage, og kun hvis køber samtidigt erstatter alle Xellas udgifter, selv afhente leverancen på opbevaringsstedet. Hvis køber ikke afhenter leverancen inden udløbet af de 14 dage, har Xella ret til at hæve købet og kræve skadeserstatning, jf. punkt IV. 7.

Hvis køber beslutter at modtage leverancen, har Xella ret til uden angivelse af nogen frist frit at sælge de materialer, der er omfattet af leverancen, til tredjemand. Xella har samtidigt ret til at få erstattet den handelsavance, som Xella ville have haft, hvis købet var blevet gennemført. Handelsavancen beregnes som forskellen mellem Xellas indkøbspris og Xellas pris ved videresalg.

VII. Ejendomsforbehold

Xella forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

VIII. Reklamation

- Køber skal straks efter modtagelsen kontrollere leverancen med henblik på kvalitet og mængde og for eventuelle transportskader.
- Enhver reklamation som følge af mangler eller mængder, der konstateres eller burde være konstateret ved en sådan kontrol, skal for at være gyldig afgives skriftligt uden ugrundet ophold og senest inden 8 dage fra leveringen hos køber. Ved andre mangler skal der reklameres straks efter det tidspunkt, hvor køber konstaterede eller burde have konstateret disse. Med forbehold for bestemmelsen i VIII. skal der ske reklamation inden for et år fra leveringsdatoen.
- Xella påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af, at mangelfulde materialer anvendes i byggeriet, såfremt manglerne ved materialerne er eller kunne være opdaget i forbindelse med indsættelsen af de mangelfulde materialer i byggeriet.

IX. Ansvar for mangler

- Ved eventuelle mangler, som Xella hæfter for på grund af hændelige eller uagtsomme handlinger, kan Xella frit vælge, om der skal foretages udbedring eller omlevering.
- Køber kan kun gøre mangelkrav gældende, hvis køber har afgivet rettidig reklamation, jf. ovenfor, og har fulgt Xellas forskrifter for behandling eller montering osv. af de enkelte produkter.
- Xellas ansvar for mangler er i henhold til VII. 1. begrænset til den ovenfor anførte udbedring og enhver yderligere hæftelse fra Xellas side som følge af mangler ved den leverede vare, herunder købers eller købers kundes driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, er udelukket.
- En eventuel udbedring eller omlevering medfører ikke nogen forlængelse af reklamationsisten.

X. Klausul for byggeleverancer

- I forbindelse med materialeleverancer til byggeprojekter gælder desuden med forbehold for andre bestemmelser følgende bestemmelser, hvor Xella yder en forlænget reklamationsret:
- Xellas ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeprojekt, som leverancen udgør en del af. I forbindelse med leverancer til lager eller til videresalg ophører mangelansvaret dog senest 6 år efter datoen for leveringen hos køber. Xella accepterer, at krav som følge af mangler ved leverancer, der ikke eller kun med stort besvær kan sættes igennem mod køber, samtidig kan gøres gældende direkte over for Xella. Dette mangelansvar kan dog kun gøres gældende i det omfang, det er Xellas egen leverance, der er mangelfuld, og desuden kun i det omfang, som følger af Xellas eget kontraktforhold med køber, herunder de nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Xella accepterer dog under alle omstændigheder, at der som følge af det indbyrdes forhold mellem parterne kan lægges sag an mod Xella og køber i forening, og at sådanne krav kan behandles af voldgiftsretten for byggevirksohmhed.

XI. Produktansvar

- Xella hæfter for eventuelle skader, der forårsages af de leverede materialer, i det omfang sådanne skader er omfattet af lov om produktansvar. Såfremt eventuelle skader ikke er omfattet af produktansvarsloven, er Xellas ansvar begrænset til nettosalgsprisen.
- Xella fratægger sig ethvert ansvar for tingskade, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunde.
- Xella ifalder produktansvar over for tredjemand, har køber pligt til at friholde Xella i samme omfang, som Xellas ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Køber har desuden pligt til at lade sig sagsøge som medsagsøgt ved den samme domstol som den, der behandler et eventuelt skadeserstatningskrav mod Xella.
- Xella har tegnet en produktansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringselskab.

XII. Force majeure

- Xella hæfter ikke, hvis den manglende opfyldelse beror på forhold, som Xella ikke er herre over, og som ikke kunne eller burde have været forudset ved indgåelsen af aftalen, som f.eks. krig, import- og eksportforbud, arbejdskonflikter, brand og lignende. Xella hæfter heller ikke for følgerne af strejker, lockouts og andre forhold, der hører under force majeure, og som medfører en mangel på varerne i henhold til kontrakten eller på de råvarer, der skal bruges til fremstillingen heraf.

XIII. Værneting

- Enhver tvist mellem køber og Xella afgøres af de danske domstole ved anvendelse af dansk ret med Xellas hjemtning som værneting.

XIV. Delvis ugyldighed

Hvis en bestemmelse i disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler mellem køber og Xella er eller bliver ugyldig, berøres gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler ikke heraf.

Xella Danmark A/S
Helge Nielsens Allé 7
8723 Løsning

Telefon: 75 89 50 66

www.ytong.dk